

IMUNOFLAN®

Pelargonium sidoides, Geraniaceae.

herbarium

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

PARTE UTILIZADA

Raiz.

NOMENCLATURA POPULAR

Gerânio rosado.

APRESENTAÇÃO

Xarope - Tintura da raiz de *Pelargonium sidoides* 307,39 mg - Frasco com 120 mL. Acompanha copo dosador.

VIA ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada mL contém:

tintura de *Pelargonium sidoides*.....307,39 mg*;

veículos.....q.s.p. 1 mL.

(xarope de sacarose, água deionizada, aroma de laranja e sorbato de potássio)

*equivalente a 6 µg de umckalina.

O xarope contém 0,3% de álcool.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

POR QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Imunoflan® é indicado para o tratamento de infecções agudas e crônicas do trato respiratório e ouvido, infecções de nariz e garganta como rinfaringites, amigdalites, sinusites e bronquites.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Imunoflan® possui atividade antimicrobiana e de modulação do sistema de defesa.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

- Pacientes com tendência a sangramentos, doenças renais e hepáticas.
- Pacientes com diabetes.

IMUNOFLAN 210X190MM		herbarium	
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: CM 140/14 - CM 053/15.			
REFERÊNCIA DE COR ■ Black	DOCUMENTO AR04 Substitui AR03	CÓDIGO DA ARTE 500004173/00 Substitui 500003597/15-00	
PHARMACODE NA	3ª Circulação	12/05/2015	
Reservado para carimbo de aprovação	APPROVED By Andressa Mezarobba at 1:21 pm, May 12, 2015	APPROVED Reservado para carimbo de aprovação By Herbarium Laboratorio Botanico at 2:33 pm, May 12, 2015	
DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM	ASSUNTOS REGULATÓRIOS	GERENTE DE PRODUTO	

• Hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula.

Não há contraindicação relativa a faixas etárias.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

Este medicamento é contraindicado para uso por lactantes (mulheres amamentando).

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauções e advertências

- **Atenção diabéticos: Este medicamento contém açúcar.**
- Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

Interações medicamentosas

- Não utilizar com anticoagulantes, anti-inflamatórios não-esteroidais (como o ácido acetilsalicílico) e medicamentos inibidores da agregação plaquetária.

Informe seu médico da ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe seu médico se está amamentando.

Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cuidados de conservação

Imunoflan® deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) em sua embalagem original. Manter o frasco bem fechado.

Proteger da luz e da umidade.

Prazo de validade

24 meses após a data de fabricação impressa no cartucho.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

IMUNOFLAN 210X190MM		herbarium
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: CM 140/14 - CM 053/15.		
REFERÊNCIA DE COR ■ Black	DOCUMENTO AR04 Substitui AR03	CÓDIGO DA ARTE 500004173/00 Substitui 500003597/15-00
PHARMACODE NA	3ª Circulação	12/05/2015
Reservado para carimbo de aprovação	Reservado para carimbo de aprovação	Reservado para carimbo de aprovação
DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM	ASSUNTOS REGULATÓRIOS	GERENTE DE PRODUTO

Características físicas

Forma líquida de cor castanha avermelhada.

Características organolépticas

Cheiro (odor) aromático com notas de laranja e sabor adocicado com notas de laranja.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

Agitar o produto antes de usar.

Posologia

Adultos e crianças maiores de 12 anos: ingerir 7,5 mL, o equivalente a $\frac{3}{4}$ do copo dosador, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas.

Crianças entre 6 e 12 anos: ingerir 5 mL, o equivalente a $\frac{1}{2}$ copo dosador, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas.

Crianças entre 2 e 6 anos: ingerir 2,5 mL, o equivalente a $\frac{1}{4}$ do copo dosador, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas.

Crianças menores de 2 anos: ingerir 2,5 mL, o equivalente a $\frac{1}{4}$ do copo dosador, via oral, 1 vez ao dia.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUE MALES ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Reações adversas

Raramente pode ocorrer manchas vermelhas na pele, falta de ar, espasmos intestinais, falta de apetite, vômitos e inquietude.

IMUNOFLAN 210X190MM		herbarium	
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: CM 140/14 - CM 053/15.			
REFERÊNCIA DE COR ■ Black	DOCUMENTO AR04 Substitui AR03	CÓDIGO DA ARTE 500004173/00 Substitui 500003597/15-00	
PHARMACODE NA	3ª Circulação	12/05/2015	
Reservado para carimbo de aprovação	Reservado para carimbo de aprovação	Reservado para carimbo de aprovação	
DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM	ASSUNTOS REGULATÓRIOS	GERENTE DE PRODUTO	

Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico do aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.
Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer reações adversas imprevisíveis ou desconhecidas. Nesse caso, informe seu médico.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdosagem relacionada à ingestão de *Pelargonium sidoides*.

Recomenda-se tratamento sintomático e controle das funções vitais.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

Venda sob prescrição médica.

MS: 1.1860.0089

Farmacêutica resp.:
Gislaine B. Gutierrez
CRF-PR nº 12423

Fabricado e Distribuído por:
**HERBARIUM LABORATÓRIO
BOTÂNICO LTDA.**
Av. Santos Dumont, 1100 • Colombo - PR
CNPJ 78.950.011/0001-20
Indústria Brasileira.



Cód. 500004173 / 00 / AR04 / 210x190mm



IMUNOFLAN 210X190MM

herbarium

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: CM 140/14 - CM 053/15.

REFERÊNCIA DE COR

■ Black

DOCUMENTO

AR04

CÓDIGO DA ARTE

500004173/00

Substitui

AR03

Substitui

500003597/15-00

PHARMACODE

NA

3ª Circulação

12/05/2015

Reservado para carimbo de aprovação

Reservado para carimbo de aprovação

Reservado para carimbo de aprovação

DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM

ASSUNTOS REGULATÓRIOS

GERENTE DE PRODUTO