

MEMORIAL[®] B6 200

(glutamina, glutamato de cálcio, fosfato de ditetraetilamônio, cloridrato de piridoxina)

Laboratórios Baldacci Ltda.

Comprimido revestido

MEMORIAL® B6 200

glutamina
glutamato de cálcio
fosfato de ditetraetilamônio
cloridrato de piridoxina

APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos – cartucho com 20 unidades.

VIA ORAL - USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de **MEMORIAL®B6 200** contém:

Componentes	Por comprimido	%IDR* por comprimido	%IDR** pela posologia diária máxima (4 comprimidos)
glutamina	200mg	Não estabelecido	Não estabelecido
glutamato de cálcio	250mg	Não estabelecido	Não estabelecido
fosfato de ditetraetilamônio	6mg	Não estabelecido	Não estabelecido
cloridrato de piridoxina (vitamina B6)	20mg	1538,46	6153,84

* teor percentual do componente no comprimido relativo à Ingestão Diária Recomendada para adultos.

** teor percentual do componente na posologia máxima indicada na bula relativo à Ingestão Diária Recomendada para adultos.

Excipientes: estearato de magnésio, povidona, silicato de magnésio, sacarose, etilcelulose, polietilenoglicol, hipromelose, dióxido de titânio e corante vermelho laca. q.s.p.1 comprimido revestido.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de doenças crônicas e convalescença.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento funciona como um suplemento vitamínico e mineral.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar **MEMORIAL®B6 200** se tiver alergia a quaisquer componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não são conhecidas quaisquer restrições ao uso de **MEMORIOL®B6 200** juntamente com alimentos. Preferencialmente, o medicamento deve ser utilizado antes das refeições.

MEMORIOL®B6 200 pode ser usado por pessoas acima de 65 anos de idade.

“Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE.”

Informar ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar **MEMORIOL®B6 200** em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e da umidade. Dentro destas condições o seu prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Os comprimidos de **MEMORIOL®B6 200** são de cor vermelha e de faces convexas.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve tomar os comprimidos por via oral, sem mastigar e com líquido suficiente para engolir. A dose é de 2 a 4 comprimidos de **MEMORIOL®B6 200** ao dia, ou mais, antes das refeições ou a critério médico.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você pode tomar a dose seguinte como de costume, isto é, na hora regular e sem dobrar a dose.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não existem relatos de intoxicação por superdosagem de **MEMORIAL®B6 200**. Em caso de administrar uma dose maior que a recomendada em bula acidentalmente, deve procurar um médico ou um centro de intoxicação imediatamente. O apoio médico imediato é fundamental, mesmo se os sinais e sintomas de intoxicação não estejam presentes.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001(CEATOX), se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. Nº 1.0146.0030.

Farm. Resp.: Dra. Erika Mayumi Matsumoto – CRF-SP 27.346

LABORATÓRIOS BALDACCILTDA

Rua Pedro de Toledo, 520 - Vl. Clementino - São Paulo - SP

CNPJ: 61.150.447/0001-31

Indústria Brasileira

SAC
0800 133 222



4716

"Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 17/03/2014"

ANEXO B
Histórico de alteração para bula

Número do expediente	Nome do assunto	Data da notificação/petição	Data de aprovação da petição	Itens alterados
0286568138	10461 – MEDICAMENTO ESPECÍFICO – Inclusão inicial texto de bula - RDC 60/12	15/04/2013	15/04/2013	Adequação RDC 47/2009
0602299/13-5	10454 – MEDICAMENTO ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	24/07/2013	24/07/2013	Alteração do item 04.
0179120/14-6	10454 – MEDICAMENTO ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	12/03/2014	12/03/2014	Alteração da identidade visual da empresa e de dizeres legais;
NA	10454 – MEDICAMENTO ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	17/03/2014	17/03/2014	Exclusão da frase: VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA , uma vez que não aplica para este medicamento.