



INDICAÇÕES

É indicado para o tratamento de infecções da pele causadas por estafilococos, estreptococos ou germes sensíveis à substância ativa, sendo as indicações mais importantes: impetigo, sicose da barba, furunculose, antraz, eritrasma, folliculite, acne, paroníquia e hidradinite.

CONTRA-INDICAÇÕES

O ÁCIDO FUSÍDICO CREME É CONTRA-INDICADO EM PACIENTES COM RECONHECIDA REAÇÃO DE HIPERSENSIBILIDADE AO COMPONENTE ATIVO DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES

No tratamento de lesões faciais, deve-se evitar o contato do medicamento com os olhos, pois o ácido fusídico provoca irritação conjuntival. Evitar o uso em infecções mamárias durante o aleitamento, pois há risco de absorção pelo lactente.

Gravidez e lactação

Este medicamento não deve ser administrado durante a gravidez. Também não deve ser administrado durante a lactação, pois existe a possibilidade de absorção pelo neonato.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Desconhecidas até o momento.

REAÇÕES ADVERSAS

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Em pacientes hipersensíveis é possível o aparecimento de irritação transitória (eritema e prurido).

POSOLOGIA

O medicamento deve ser aplicado sobre a área afetada, 2 a 3 vezes ao dia, geralmente, por um período de 7 dias. No tratamento da acne, as aplicações podem ser prolongadas, segundo a orientação médica.

SUPERDOSE

Ainda não foi descrita superdose com este medicamento.

PACIENTES IDOSOS

Não são necessários cuidados especiais para pacientes idosos.

Registro M.S. nº 1.0465.0485
Farm. Responsável: Dr. Marco Aurélio Limiro G. Filho. CRF-GO nº 3.524
Nº do Lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade: **VIDE CARTUCHO**

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Prezado Cliente:

Você acaba de receber um produto Neo Química.

Em caso de alguma dúvida quanto ao produto, lote, data de fabricação, ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.



Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.

VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020

www.neoquimica.com.br

C.N.P.J.: 29.785.870/0001-03 - Indústria Brasileira



ácido fusídico

Medicamento genérico lei nº 9.787, de 1999



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Creme dermatológico 20mg/g; embalagens contendo 1 e 50* bisnagas de alumínio com 15g, 30g e 45g.
*Embalagem Hospitalar

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO TÓPICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama do creme contém:

ácido fusídico.....20mg
excipientes q.s.p1g
(butilhidroxianisol, álcool cetosteárilico, cetete, glicerol, petrolato líquido, sorbato de potássio, polissorbato 80, petrolato branco, ácido clorídrico e água).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- Solicitamos a gentileza de ler cuidadosamente as informações abaixo. Caso não esteja seguro a respeito de determinado item, favor informar ao seu médico.

- O ácido fusídico só deve ser usado quando receitado por um médico. O creme pode ser aplicado diretamente sobre a lesão da pele utilizando-se a extremidade de um dos dedos. Deve ser aplicado em camada fina. Nunca aplique perto dos olhos.

- **Ação esperada do medicamento:** este produto contém em sua fórmula uma substância que age na pele, o ácido fusídico, pertencente ao grupo de medicamentos chamados de anti-infecciosos de uso externo, sendo capaz de combater doenças infecciosas da pele.

- **Cuidados no armazenamento:** Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C); Proteger da luz e umidade.

- **Prazo de validade: 24 meses** a partir da data de fabricação. Não utilize este medicamento com o prazo de validade vencido, pode ser prejudicial à saúde.

- **Gravidez e Lactação:** "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término". Você não deverá fazer o uso do ácido fusídico durante a gravidez. "Informe seu médico se está amamentando". Você não deverá amamentar durante o tratamento com ácido fusídico.

- **Cuidados de administração:** "Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".

- **Interrupção do tratamento:** "Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico". Seu médico sabe o momento ideal para suspender o tratamento. Entretanto, lembre-se que o ácido fusídico não pode ser usado indefinidamente.

- **Reações adversas:** "Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis". Caso surjam: coceira, vermelhidão ou outros sinais de irritação após o uso do medicamento, suspenda seu uso e informe imediatamente a seu médico.

- **"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS".**

- **Contra-indicações e precauções:** Você não deverá usar este medicamento se for alérgico ao ácido fusídico ou a qualquer substância contida no creme. O ácido fusídico é bem tolerado pela maioria dos pacientes, porém informe seu médico se estiver usando outros medicamentos e quais são eles. Não use e não misture medicamentos por conta própria.

- "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento".

- **"NÃO TOMAR MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE".**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características farmacológicas: o ácido fusídico é um antibiótico derivado do *Fucidium coccineum*, exerce poderosa atividade antibacteriana contra uma variedade de microrganismos Gram-positivos. Os estafilococos, incluindo as espécies resistentes à penicilina e a outros antibióticos, são particularmente sensíveis ao ácido fusídico.

A eficácia terapêutica do ácido fusídico decorre, em parte, da pronunciada atividade antibacteriana tóxica contra os organismos sensíveis por infecções da pele e, em parte, da capacidade extraordinária de penetração deste antibiótico na pele intacta.

