

## BULA PACIENTE

### MARESIS®

Solução de cloreto de sódio 0,9% - estéril

Jato Forte

### APRESENTAÇÃO:

Spray nasal em jato contínuo - solução de cloreto de sódio 0,9% - embalagem contendo um frasco spray com 100 ml + duas válvulas (bicos) removíveis.

### VIA NASAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO:

Cada ml da solução nasal contém:

cloreto de sódio ..... 9 mg

Excipientes: fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio e água.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

#### 1-PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Maresis® é indicado como fluidificante e descongestionante nasal. Auxilia no tratamento dos sintomas nasais comuns a gripes e resfriados e de outras alterações respiratórias, tais como rinite, sinusite e no pós-operatório de cirurgias nasais.

#### 2-COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Maresis® age fluidificando a secreção da mucosa nasal, favorecendo a sua eliminação.

#### 3-QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar Maresis® se tiver antecedentes de hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

#### 4-O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

- Maresis® é uma solução isotônica de cloreto de sódio, estéril, sem vasoconstritor e livre de conservantes. Não altera a fisiologia das células da mucosa nasal e dos seios da face.

- Maresis<sup>®</sup> vem acompanhado de duas válvulas (bicos) removíveis, onde cada válvula oferece uma intensidade de jato (opção de jato médio contínuo ou longo contínuo), e uma tampa.
- Não há restrição de faixa etária para o uso de Maresis<sup>®</sup>.

**Em crianças o uso deste medicamento, devido ao seu jato forte, deve ser orientado pelo médico.**

**Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## **5-ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Cuidados de conservação**

Maresis<sup>®</sup> deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

### **Características físicas e organolépticas**

Líquido estéril límpido, incolor, inodoro e com sabor levemente salgado.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6-COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Modo de usar**

- Destampe o frasco;
- Selecione entre a válvula 1 (jato médio contínuo) ou a válvula 2 (jato longo contínuo), conforme necessidade;
- Encaixe a válvula selecionada na parte superior do frasco;



- Introduza a válvula aplicadora na narina;



- Com o dedo indicador, pressione a base da válvula, mantendo o tempo necessário para uma higienização eficaz;
- Repita a operação conforme necessidade;
- Se necessário, assoe o nariz para eliminar as secreções já fluidificadas;



- Recomenda-se secar a válvula aplicadora após a utilização;



- Após o uso, tampe o frasco;
- Como medida de higiene, recomenda-se o uso individual do produto;
- Não introduza objetos no orifício de saída do líquido, para evitar danos à válvula.

### **Posologia**

Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### **7-O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não são necessárias precauções especiais neste caso.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **8-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Não há relatos de reações adversas a esse medicamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9-O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não há relatos de superdosagem com esse medicamento.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA n° 199/2006. AFE n° 1.00390.6

Farm. Resp.:

Dra. Marcia Weiss I. Campos

CRF - RJ n° 4499

Notificado por:

**FARMOQUÍMICA S/A**

Rua Viúva Cláudio, 300

Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 33.349.473/0003-10

Indústria Brasileira



**BULA PACIENTE**

**MARESYS®**

Solução de cloreto de sódio 0,9% - estéril

Jato Forte

**APRESENTAÇÃO:**

Spray nasal em jato contínuo - solução de cloreto de sódio 0,9% - embalagem contendo um frasco spray com 100 ml + duas válvulas (bicos) removíveis.

**VIA NASAL****USO ADULTO E PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO:**

Cada ml da solução nasal contém:

cloreto de sódio ..... 9 mg

Excipientes: fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio e água.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE:****1-PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Maresis<sup>®</sup> é indicado como fluidificante e descongestionante nasal. Auxilia no tratamento dos sintomas nasais comuns a gripes e resfriados e de outras alterações respiratórias, tais como rinite, sinusite e no pós-operatório de cirurgias nasais.

**2-COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Maresis<sup>®</sup> age fluidificando a secreção da mucosa nasal, favorecendo a sua eliminação.

**3-QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você não deve utilizar Maresis<sup>®</sup> se tiver antecedentes de hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

**4-O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

- Maresis<sup>®</sup> é uma solução isotônica de cloreto de sódio, estéril, sem vasoconstritor e livre de conservantes. Não altera a fisiologia das células da mucosa nasal e dos seios da face.
- Maresis<sup>®</sup> vem acompanhado de duas válvulas (bicos) removíveis, onde cada válvula oferece uma intensidade de jato (opção de jato médio contínuo ou longo contínuo), e uma tampa.
- Não há restrição de faixa etária para o uso de Maresis<sup>®</sup>.

**Em crianças o uso deste medicamento, devido ao seu jato forte, deve ser orientado pelo médico.**

**Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## 5-ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

### Cuidados de conservação

Maresis<sup>®</sup> deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

### Características físicas e organolépticas

Líquido estéril límpido, incolor, inodoro e com sabor levemente salgado.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## 6-COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

### Modo de usar

- Destampe o frasco;
- Selecione entre a válvula 1 (jato médio contínuo) ou a válvula 2 (jato longo contínuo), conforme necessidade;
- Encaixe a válvula selecionada na parte superior do frasco;



- Introduza a válvula aplicadora na narina;



- Com o dedo indicador, pressione a base da válvula, mantendo o tempo necessário para uma higienização eficaz;
- Repita a operação conforme necessidade;
- Se necessário, assoe o nariz para eliminar as secreções já fluidificadas;



- Recomenda-se secar a válvula aplicadora após a utilização;



- Após o uso, tampe o frasco;
- Como medida de higiene, recomenda-se o uso individual do produto;
- Não introduza objetos no orifício de saída do líquido, para evitar danos à válvula.

### **Posologia**

Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### **7-O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não são necessárias precauções especiais neste caso.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **8-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Não há relatos de reações adversas a esse medicamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

### **9-O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não há relatos de superdosagem com esse medicamento.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA nº 199/2006. AFE nº 1.00390.6

Farm. Resp.:

Dra. Marcia Weiss I. Campos

CRF - RJ nº 4499

Notificado por:

**FARMOQUÍMICA S/A**

Rua Viúva Cláudio, 300

Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.349.473/0003-10



Fabricado por:

Envasamento Tecnologia de Aerosóis Ltda

Av. Doutor Alberto Jackson Byington, 2870

Osasco – SP

CNPJ: 62.970.991/0001-92

Indústria Brasileira

