

IMUNOTRANSFERAN® SL

Polipeptídeo Dialisável de Extrato de Leucócitos

Imunomodulador

Forma Farmacêutica: Solução Oral

Via de Administração: USO SUBLINGUAL - SL

APRESENTAÇÃO

Solução 2mg/mL em Frasco Plástico Gotejador 10 mL.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada 1 mL contém

Polipeptídeo Dialisável de Extrato de

Leucócitos.....2 mg

Excipientes: Água para Injetáveis, Glicerol e Cloreto de Sódio

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1- PARA QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Imunotransferan SL é um imunomodulador e atua no tratamento de baixa resistência imunológica.

2- COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Imunotransferan SL é destinado ao tratamento de baixa resistência imunológica, como terapia auxiliar de infecções e viroses crônicas e na terapia de imunodeficiências primárias e secundárias.

3- QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Imunotransferan SL é contra indicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. Informar

ao médico caso de gravidez, amamentação ou se ocorrer gravidez durante o tratamento.

4- O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista

Siga a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e a duração do tratamento.

Em caso de dúvidas, informar ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Não existem relatos sobre interação medicamentosa dos componentes da fórmula com outros medicamentos, alimentos, plantas medicinais e nos exames laboratoriais.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5- ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Deve ser conservado na embalagem original em local seco, ao abrigo da luz direta e em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Após aberto, conservar em geladeira, entre 2°C e 8°C. Imunotransferan SL pode ser armazenado por 36 meses.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

Depois de aberto, este medicamento pode ser utilizado até o fim do seu prazo de validade. .

Imunotransferan SL é apresentado como é apresentado como líquido límpido, incolor a levemente amarelado.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

sulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6- COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Adultos: 3 gotas a cada 12 horas

Crianças: A partir de 2 anos e abaixo de 10 anos de idade, de 1 a 2 gotas, 2 vezes ao dia a cada 12 horas.

Manter o frasco na posição adequada à aplicação e pingar a dose recomendada pelo médico. Aplicar gotas sob a língua. Manter o medicamento entre 30 e 60 segundos em contato com a mucosa sublingual. Não há necessidade de aplicação em jejum.

Após a administração das gotas, não ingerir líquidos ou alimentos por 20 minutos. Via de Administração: Uso sublingual - SL

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7- O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se houver omissão de uma dose, é recomendado aplicar outra assim que lembrar e dar continuidade ao tratamento mantendo o intervalo determinado entre as doses.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.

8- QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

O produto é bem tolerado e não há relatos de reações adversas. Podem ocorrer eventualmente reações alérgicas em pessoas sensíveis.

Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9- O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdosagem com Imunotransferan SL.

10- O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdosagem com Imunotransferan SL.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.



Fabricado por:

Laboratório Extratos Alergênicos Ltda.

Av. Rio Branco, 277 Gr. 1201 - Rio de Janeiro-RJ

CNPJ: 28.614.626/0001-07

Reg. MS. 1.1729.0011

Farmacêutica Responsável:

M. Queiroz da Cruz – CRF-RJ 1560

Serviço de Atendimento ao Consumidor

(SAC): (21) 2262-4360/2220-4763

Venda sob prescrição médica

