

*PEMACO* - **12-244 - BRESIL** - Modifié le : 20 mars 15

**CORYZALIA** - Code prodstar : PRO.1C31

Code laetus : 149

Format : 110 x 300 mm

Tracé : PN017 - pré pliée

Couleurs : ■ Pantone Process Black C

■ Pantone 151 C

Corps texte : 10pt, interlignage 11pt Echelle Horiz. 100%

# Coryzalia®

*Allium cepa* 3 CH + Associação  
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

## APRESENTAÇÕES

**CORYZALIA®** comprimidos revestidos caixa com 40 ou 60 comprimidos de 300 mg cada.

## VIA ORAL

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS DE IDADE.**

## COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 300 mg contém:

<i>Allium cepa</i> 3 CH .....	0,333 mg
<i>Sabadilla</i> 3 CH .....	0,333 mg
<i>Gelsemium</i> 3 CH .....	0,333 mg
<i>Belladonna</i> 3 CH .....	0,333 mg
<i>Kalium bichromicum</i> 3 CH .....	0,333 mg
<i>Pulsatilla</i> 3 CH .....	0,333 mg
Excipientes qsp .....	1 comprimido

Excipientes: sacarose, talco, acácia, gelatina, estearato de magnésio vegetal, cera branca e cera de carnaúba.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

**CORYZALIA®** é indicado como auxiliar no tratamento das corizas e rinites em adultos e crianças a partir de 6 anos de idade.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**CORYZALIA®** está de acordo com o princípio da Homeopatia, que afirma que as substâncias capazes de desenvolver sintomas em indivíduos sadios através da experimentação, são utilizadas em doses homeopáticas para curar esses mesmos distúrbios.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar **CORYZALIA®** se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

### 4. O QUE EU DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE (Açúcar).** **CORYZALIA®** possui 273,5 mg de sacarose por comprimido.

**Até o momento não são conhecidas informações sobre interações do medicamento CORYZALIA® com outros medicamentos ou alimentos.** Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar **CORYZALIA®** em local seco e em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.** Não use medicamento com o prazo de validade vencido. **Guarde-o em sua embalagem original.**

Os comprimidos de **CORYZALIA®** devem estar com coloração branca uniforme, sem apresentarem manchas.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletro magnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.**

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Posologia sugerida:

*Adultos e crianças acima de 6 anos de idade:* Dissolver na boca 1 comprimido a cada hora, sendo recomendada a ingestão máxima de 8 comprimidos por dia.

**Se os sintomas persistirem após 5 dias de uso, consulte seu médico. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos. O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

## 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você pode fazer uso de CORYZALIA® assim que se lembrar.

Você não deve exceder a dose recomendada para cada dia.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**Caso você se esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

## 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

## 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Até o momento, não são conhecidos relatos de casos de superdosagem durante a utilização do medicamento CORYZALIA®.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## DIZERES LEGAIS

MS - 1.6916.xxxx.xxx-x

Farmacêutica Responsável: Dra. Maria Isabel de Almeida Prado  
CRF-SP no. 8111

Importado e Distribuído por: **BOIRON MEDICAMENTOS  
HOMEOPÁTICOS LTDA**  
Rua Joaquim Floriano, 1120 conj. 41  
04534-000 São Paulo - S.P.  
CNPJ 07.498.711/0001-87

Fabricado por: **BOIRON S.A.,**  
2, avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy - FRANÇA

[www.boiron.com.br](http://www.boiron.com.br)

No. do lote, data de fabricação e data de validade: vide cartucho.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**“Esta bula foi aprovada pela Anvisa em (dia/mês/ano).”**

