



# Figatil<sup>®</sup>

*Cynara scolymus*  
*Peumus boldus*

## Nomenclatura e parte da planta utilizada:

Alcachofra - *Cynara scolymus* L. - Compositae - folha

Boldo - *Peumus boldus* Molina - Monimiaceae - folha

**Medicamento fitoterápico registrado com base no uso tradicional.**

**Não é recomendado o uso por período prolongado enquanto estudos clínicos amplos sobre sua segurança não forem realizados.**

## Forma farmacêutica e apresentação:

Solução oral concentrada - Cartucho com frasco plástico transparente âmbar x 150ml

Solução oral - Cartucho com 48 flaconetes plásticos transparentes âmbar x 10ml

## VIA ORAL

### USO ADULTO

Solução oral concentrada - Contém 150ml.

Solução oral - Contém 48 x 10ml.

## COMPOSIÇÃO:

### Solução oral concentrada:

Cada colher de chá (5ml) contém:

Ext. fl. de alcachofra ..... 0,8335ml [a]

Ext. fl. de boldo ..... 0,8335ml[b]

Excipientes: sacarose, metilparabeno, óleo de laranja, sacarina sódica, hidróxido de sódio 50% e água purificada.

[a] equivalente a 0,21% ou 1,75mg de derivados cafeoilquínicos em ácido clorogênico (marcador)

[b] equivalente a 0,03% ou 0,25mg de alcalóides totais em boldina (marcador)

### Solução oral:

Cada flaconete (10ml) contém:

Ext. fl. de alcachofra ..... 0,8335ml [a]

Ext. fl. de boldo ..... 0,8335ml[b]

Excipientes: sacarose, propilenoglicol, metilparabeno, óleo de laranja, sacarina sódica, hidróxido de sódio 50% e água purificada.

[a] equivalente a 0,21% ou 1,75mg de derivados cafeoilquínicos em ácido clorogênico (marcador)

[b] equivalente a 0,03% ou 0,25mg de alcalóides totais em boldina (marcador)

1ml equivale a 20 gotas. 1 gota contém 0,02mg de princípios ativos.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O produto Figatil<sup>®</sup> é indicado como colerético e colagogo, e para o tratamento sintomático dos

distúrbios gastrointestinais espásticos.

### O que é uma substância colerética e colagoga?

Uma substância colerética estimula o fígado a aumentar a produção de bile. Ela aumenta a solubilidade do colesterol, das gorduras e das vitaminas (lipossolúveis), facilitando a sua absorção pelo organismo.

Uma substância colagoga promove o fluxo da bile para o intestino, principalmente em virtude da contração da vesícula biliar.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Figatil<sup>®</sup> é um medicamento fitoterápico composto por plantas com reconhecidas propriedades digestivas. O boldo e a alcachofra apresentam propriedades coleréticas e colagogas que ajudam na digestão.

O tempo médio de início da ação do medicamento é de cerca de 15 a 30 minutos.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Figatil<sup>®</sup> não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

O Figatil<sup>®</sup> não deve ser usado por mulheres grávidas, visto que este poderá provocar contrações uterinas e acelerar o parto. Também não deve ser usado durante a amamentação devido à falta de estudos disponíveis. Os princípios ativos amargos podem passar pelo leite materno.

Figatil<sup>®</sup> é contra-indicado nos seguintes casos:

- obstrução do ducto biliar;
- colangite (inflamação das vias biliares);
- câncer no ducto biliar, câncer de fígado ou câncer pancreático;
- doenças hepáticas severas como hepatite virótica, hepatite tóxica ou cirrose;
- cálculos biliares;
- icterícia proveniente de anemia hemolítica e outras causadas por hiperbilirubinemia não conjugadas;
- inflamação séptica da vesícula biliar.

**O medicamento deve ser evitado por crianças menores de 12 anos.**

**Este medicamento é contra-indicado para uso por diabéticos.**

**Este medicamento é contra-indicado para uso por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista [Categoria C].**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE.**

### Interações medicamentosas

Pacientes usando warfarina, devem ser avisados que existe uma possível Interação com Figatil<sup>®</sup>.





**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Figatil® solução oral concentrada e solução oral devem ser guardados em sua embalagem original, à temperatura ambiente [15°C a 30°C].

O produto Figatil® solução oral e solução oral concentrada apresentam validade de 24 meses.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Após a abertura da embalagem, o produto deve ser guardado adequadamente para se manter próprio ao consumo dentro do prazo de validade.

O produto Figatil® solução oral concentrada apresenta-se como um líquido móvel, de cor castanho avermelhado e com odor de laranja e boldo. Seu sabor é amargo, levemente adocicado e picante.

O produto Figatil® solução oral apresenta-se como um líquido móvel, de cor castanho avermelhado e com odor de laranja e boldo. Seu sabor é amargo, levemente adocicado e picante.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento não deve ser utilizado por via de administração não recomendada.

A solução oral e a solução oral concentrada devem ser ingeridas por via oral.

A posologia do Figatil® solução oral concentrada (diluir em água) foi estabelecida como 1 colher de chá (5ml), 1 a 6 vezes ao dia.

A posologia em ml do produto por peso corpóreo é de 0,4ml/kg/dia.

A dose máxima deste medicamento deverá ser 6 colheres de chá (30ml) ao dia, dividida em 6 doses.

A posologia do Figatil® solução oral foi estabelecida como 1 flaconete (10ml), 1 a 6 vezes ao dia.

A posologia em ml do produto por peso corpóreo é de 0,8ml/kg/dia.

A dose máxima deste medicamento deverá ser 6 flaconetes (60ml) ao dia, dividida em 6 doses.

Assim como todos os medicamentos, informe ao seu profissional da saúde todas as plantas medicinais e fitoterápicos que estiver tomando. Interações podem ocorrer entre medicamentos e

plantas medicinais e mesmo entre duas plantas medicinais quando administradas ao mesmo tempo.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você esqueça de tomar uma dose do produto Figatil®, não é necessário tomar a dose esquecida, deve-se apenas tomar a próxima dose, no horário correto.

Nunca tome uma dose dobrada para compensar a dose perdida.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam o medicamento): Figatil® é bem tolerado nas doses terapêuticas descritas na posologia, podendo causar em raros casos distúrbios gastrointestinais ou reações alérgicas em pessoas sensíveis.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

A administração de altas doses pode levar a transtornos nos rins, vômitos, diarreia e espasmos.

Se ocorrer ingestão acidental do produto em doses excessivas, deve-se procurar orientação médica e deve ser considerado o esvaziamento gástrico logo após o incidente.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 20/10/2010.**

Solução Oral Concentrada M.S. 1.0066.0019.004-2  
Solução Oral M.S. 1.0066.0019.009-3  
Fam. Resp.: Carlos E. de Carvalho  
CRF-SC Nº 4366

**Laboratório Catarinense Ltda.**  
Rua Dr. João Colin, 1053  
89204-001 - Joinville - SC  
CNPJ 84.684.620/0001-87  
Indústria Brasileira  
© SAC 0800-474222

[www.catarinensepharma.com.br](http://www.catarinensepharma.com.br)

® = marca registrada do Laboratório Catarinense Ltda.

Cód.: 112351(p/so)

Rev.: 04/2015



**Catarinense**

