

## ANSIODORON

---

### IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

---

ANSIODORON – *Avena sativa*, *Passiflora alata*, *Valeriana officinalis*

### MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO

#### APRESENTAÇÃO

Comprimidos de *Avena sativa* D1, *Passiflora alata* D1, *Valeriana officinalis* D1.  
Embalagem – Frasco de vidro âmbar com 80 comprimidos

#### USO ORAL

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

#### COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de ANSIODORON contém:

<i>Avena sativa</i> D1.....	0,250 g
<i>Passiflora alata</i> D1.....	0,333 g
<i>Valeriana officinalis</i> D1.....	0,050 g
Excipientes* q.s.p.....	1 comprimido

\* amido pré-gelatinizado, estearato de magnésio vegetal e lactose.

---

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

---

#### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

ANSIODORON é um medicamento antroposófico indicado no tratamento auxiliar da insônia, ansiedade, irritabilidade, espasmos musculares, tensão dolorosa nos músculos e alcoolismo.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

ANSIODORON, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento antroposófico, age em primeira linha através do estímulo das forças autocurativas do organismo e serve para a harmonização de distúrbios da saúde acima relacionados.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

ANSIODORON é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução, se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

**Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Atenção: este medicamento contém LACTOSE.**

**Gravidez e lactação: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Interações medicamentosas: até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.**

**Pacientes idosos: não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.**

#### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15-30°C), em local seco e protegido da luz e radiação eletromagnética, como por exemplo: televisão, forno de microondas, computador, raios X, aparelho celular, caixa acústica etc.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido.**

**Prazo de validade do medicamento: 24 meses**

**Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

ANSIODORON apresenta-se na forma de um comprimido bege cilíndrico, biconvexo, de consistência sólida e textura granular.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Nos casos de ansiedade, irritabilidade, espasmos musculares e alcoolismo:

Crianças maiores de 5 anos: tomar 1 comprimido 1 a 3 vezes ao dia, por pelo menos 1 mês ou conforme orientação médica.

Adultos: tomar 1 a 3 comprimidos 1 a 4 vezes ao dia, por pelo menos 1 mês ou conforme orientação médica.

Nos casos de insônia:

Crianças maiores de 5 anos: tomar 1 comprimido ao deitar, por pelo menos 1 mês ou conforme orientação médica.

Adultos: tomar 1 a 4 comprimidos ao deitar, por pelo menos 1 mês ou conforme orientação médica.

Tomar os comprimidos com um copo de água. Os comprimidos podem ser mastigados.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Mantenha sempre a dose e a frequência indicadas pelo prescritor ou o modo de tomar sugerido nesta bula.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Caso você se esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

Ainda não são conhecidas a intensidade e frequência das reações adversas. Caso ocorra suspenda o uso do medicamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

**Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se precisar de mais orientações sobre como proceder.**

---

**DIZERES LEGAIS**

---

ANSIODORON 80 comprimidos – M.S. 1.0061.0092.001-7

Farm. Resp.: Sherlise de Cassia Vieira Marcelino

CRF-SP 13.096

**Fabricado, embalado e distribuído por:**

**WELEDA DO BRASIL – LABORATÓRIO E FARMÁCIA LTDA.**

**Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33,**

**CEP.: 05125-000 - São Paulo - SP**

**CNPJ: 56.992.217/0001-80**

**Indústria Brasileira**

**S.A.C. - 0800 55 32 66**

**VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**